



ventia[®]

Produkty HVAC, jakich oczekujesz.



Cennik produktów 2024

vento

by **HAVACO**[®]




System kształtek wentylacyjnych



HAVACO[®] | VENTILATION

RZS Rura zwijana typu Spiro

Kanały wentylacyjne okrągłe • dostępne w zakresie średnic od 80 mm do 1250 mm • długość 2 lub 3 m • wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z **PN-EN 1506:2007** oraz zgodnie z **PN-EN 12237** • od średnicy 250 mm wzmocnione przetłoczeniem podwyższającym odporność na zgniatanie i podciśnienie • na zamówienie dostępne są kanały o innych długościach (np. 6, 9, 12 [m]), innych grubościach blach lub wykonane z innych materiałów (blacha kwasoodporna gatunki 1.4301 i 1.4404).




D [mm]	Cena [PLN / 2 m]	Cena [PLN / 3 m]	D [mm]	Cena [PLN / 3 m]
80	-	57,00	500	456,00
100	38,50	57,00	560	519,00
125	50,00	71,00	630	587,00
160	60,00	91,00	710	832,00
200	79,00	113,00	800	1091,00
250	110,00	142,00	900	1674,00
315	127,50	183,00	1000	1866,00
355	-	250,00	1120	2440,00
400	-	282,00	1250	2746,00
450	-	320,00	-	-



vento | by HAVACO[®]

BS Kolano segmentowe bez uszczelki

BS Kolano segmentowe 90°, 45°, 15°, 30° i 60° • blacha ocynkowana • $r = 1 \times D$ • na zapytanie dostępne również inne średnic oraz kąty.



D [mm]	Cena [PLN / szt.]				
	B9S (90°)	B4S (45°)	B15S (15°)	B3S (30°)	B6S (60°)
250	46,16	32,34	37,30	42,70	65,20
315	66,29	45,82	44,40	55,80	84,10
355	102,95	77,65	50,10	65,30	97,10
400	134,44	80,11	60,20	79,60	104,70
450	216,40	122,40	71,90	81,40	122,00
500	297,90	171,60	91,00	102,30	157,10
560	346,90	200,70	102,10	118,20	185,40
630	470,70	241,40	120,80	138,90	220,90
710	544,40	317,60	141,10	168,70	342,00
800	939,90	439,80	166,60	198,30	405,90
900	1140,80	687,80	225,70	352,90	667,50
1000	1048,10	824,70	265,00	418,20	723,30



vento | by HAVACO[®]

B Kolana tłoczone

B9/B4 Kolano tłoczone 90°, 45°, 15°, 30° i 60° • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • $r=1 \times D$.


D [mm]	Cena [PLN / szt.]				
	B9 (90°)	B4 (45°)	B15 (15°)	B3 (30°)	B6 (60°)
80	26,00	20,70	31,50	21,30	26,20
100	19,70	15,10	28,30	20,30	26,20
125	25,60	19,00	29,90	23,90	33,80
150	37,60	26,00	40,40	34,00	52,80
160	37,50	24,90	35,10	32,60	54,40
200	52,70	33,00	42,80	47,10	76,40



vento | by HAVACO[®]

BSX Kolano segmentowe z uszczelką

BSX Kolano segmentowe 90°, 45°, 15°, 30° i 60° • blacha ocynkowana • $r = 1 \times D$ • na zapytanie dostępne również inne średnic oraz kąty • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • podwójna uszczelka zacisnięta zamkiem blacharskim • produkt w klasie szczelności D.



D [mm]	Cena [PLN / szt.]				
	B9SX (90°)	B4SX (45°)	B15SX (15°)	B3SX (30°)	B6SX (60°)
250	85,70	57,50	42,50	48,70	70,90
315	134,80	74,40	51,90	63,80	91,90
355	131,90	82,90	58,50	74,30	105,70
400	168,10	102,90	69,60	77,10	114,30
450	195,30	126,80	95,30	105,60	146,00
500	246,20	231,30	116,70	129,00	183,50
560	287,80	186,60	131,10	148,10	215,10
630	572,70	218,70	151,90	172,90	254,60
710	427,50	269,50	175,40	206,10	379,40
800	1084,00	637,70	216,70	250,30	462,20
900	952,90	457,20	248,30	414,70	735,50
1000	1268,50	582,10	279,20	485,40	796,00



vento | by HAVACO[®]

BX Kolana tłoczone z uszczelką

BX Kolano tłoczone 90°, 45°, 15°, 30° i 60° • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • $r=1 \times D$.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]				
	B9X (90°)	B4X (45°)	B15X (15°)	B3X (30°)	B6X (60°)
80	32,30	27,30	45,70	33,70	57,30
100	27,50	23,10	40,30	31,20	41,00
125	35,70	27,70	42,50	36,80	45,70
150	54,50	39,30	58,00	48,20	75,00
160	52,00	35,70	50,60	48,40	77,10
200	75,10	48,80	65,90	63,80	95,10




vento | by HAVACO®

RC

Reducja tłoczona bez uszczelki

Reducja tłoczona nypłowa • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe”.



D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]
100 / 80	9,90	200 / 100	22,60	315 / 200	38,10
125 / 80	12,10	200 / 125	22,60	315 / 250	38,10
125 / 100	11,70	200 / 160	19,50	400 / 250	86,20
160 / 80	30,90	250 / 160	26,10	400 / 315	89,80
160 / 100	15,50	250 / 200	26,10	-	-
160 / 125	14,10	315 / 160	38,10	-	-




vento | by HAVACO®

RCFX

Reducja tłoczona z uszczelką

Reducja tłoczona nypłowo-mufowa • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • podwójna uszczelka zaciśnięta zamkiem blacharskim.



D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]
100 / 80	22,2 zł	200 / 100	30,9 zł	315 / 160	52,3 zł
125 / 80	27,0 zł	200 / 125	30,9 zł	315 / 200	52,3 zł
125 / 100	23,3 zł	200 / 160	32,8 zł	315 / 250	52,3 zł
160 / 100	25,2 zł	250 / 160	39,6 zł	-	-
160 / 125	25,2 zł	250 / 200	39,6 zł	-	-




vento | by HAVACO®

RCX

Reducja tłoczona z uszczelką

Reducja tłoczona nypłowa • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • podwójna uszczelka zaciśnięta zamkiem blacharskim • produkt w klasie szczelności D.



D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / d [mm]	Cena [PLN / szt.]
100 / 80	19,50	200 / 100	35,60	315 / 200	59,40
125 / 80	20,60	200 / 125	35,60	315 / 250	63,00
125 / 100	20,60	200 / 160	30,10	400 / 250	102,90
160 / 80	34,30	250 / 160	39,40	400 / 315	90,30
160 / 100	21,70	250 / 200	39,20	-	-
160 / 125	21,70	315 / 160	59,40	-	-




vento | by HAVACO®

RCS

Reducja segmentowa bez uszczelki

Reducja segmentowa nypłowa • blacha ocynkowana • redukcje segmentowe w zakresie średnic niestandardowych dostępne na zapytanie ofertowe.



D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
250 / 100	57,00	500 / 450	87,50	800 / 710	205,30
250 / 125	36,60	560 / 450	115,00	900 / 500	438,60
315 / 100	74,70	560 / 500	99,60	900 / 560	392,90
315 / 125	73,10	630 / 450	153,10	900 / 630	365,60
355 / 250	75,20	630 / 500	135,30	900 / 710	309,30
355 / 315	77,90	630 / 560	125,60	900 / 800	236,60
400 / 200	96,60	710 / 450	204,40	1000 / 560	560,60
400 / 355	66,00	710 / 500	184,00	1000 / 630	496,50
450 / 315	97,40	710 / 560	158,70	1000 / 710	432,40
450 / 355	87,00	710 / 630	139,20	1000 / 800	351,10
450 / 400	77,90	800 / 500	316,20	1000 / 900	269,40
500 / 315	178,90	800 / 560	275,80	-	-
500 / 400	106,90	800 / 630	246,30	-	-




vento | by HAVACO®

RCF

Reducja tłoczona bez uszczelki

Reducja tłoczona nypłowo-mufowa • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe”.




D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN / szt.]
100 / 80	16,20	200 / 100	26,00	315 / 160	40,70
125 / 80	16,90	200 / 125	26,00	315 / 200	40,70
125 / 100	16,90	200 / 160	26,00	315 / 250	40,70
160 / 100	20,30	250 / 160	31,00	355 / 250	75,40
160 / 125	20,30	250 / 200	31,00	355 / 315	78,30



vento | by HAVACO®

RCXS Redukcja segmentowa z uszczelką

Redukcja segmentowa nypłowa • blacha ocynkowana
• krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • podwójna uszczelka zaciśnięta zamkiem blacharskim • produkt w klasie szczelności D • redukcje segmentowe w zakresie średnic niestandardowych dostępne na zapytanie ofertowe.




D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
250 / 100	76,50	500 / 400	154,60	710 / 630	231,10
250 / 125	56,20	500 / 450	154,60	800 / 500	427,40
315 / 100	97,80	560 / 450	174,60	800 / 630	418,60
315 / 125	97,80	560 / 500	157,20	800 / 710	345,10
400 / 200	127,80	630 / 450	222,90	900 / 630	466,80
400 / 355	94,30	630 / 500	202,90	900 / 710	395,90
450 / 315	152,20	630 / 560	194,70	900 / 800	400,20
450 / 355	128,40	710 / 450	290,50	1000 / 450	782,80
450 / 400	117,70	710 / 500	337,40	-	-




vento | by HAVACO®

PSX Sztucer siódłowy z uszczelką

Sztucer siódłowy tłoczony • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • stosowany do produkcji trójników lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym jako odejście prostopadłe.




D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
80 / 80	12,50	200 / 125	20,60	315 / 250	47,80
100 / 80	16,20	200 / 160	27,90	315 / 315	66,10
100 / 100	14,40	200 / 200	32,60	400 / 100	17,60
125 / 80	16,20	250 / 100	17,60	400 / 160	27,90
125 / 100	17,60	250 / 125	20,60	400 / 200	37,50
125 / 125	16,70	250 / 160	27,90	400 / 250	46,40
160 / 80	16,20	250 / 200	37,50	400 / 315	62,90
160 / 100	17,60	250 / 250	41,70	450 / 200	33,70
160 / 125	20,60	315 / 100	17,60	450 / 250	42,00
160 / 160	24,40	315 / 125	20,60	450 / 315	59,10
200 / 80	16,20	315 / 160	27,90	500 / 315	59,10
200 / 100	17,60	315 / 200	37,50	-	-



vento | by HAVACO®

PS Sztucer siódłowy bez uszczelki

Sztucer siódłowy tłoczony • blacha ocynkowana • krawędzie zaokrąglone, wzmocnione „Safe” • stosowany do produkcji trójników lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym jako odejście prostopadłe.




D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
80 / 80	7,50	200 / 125	11,30	315 / 250	35,20
100 / 80	8,40	200 / 160	16,40	315 / 315	45,30
100 / 100	9,20	200 / 200	20,40	400 / 100	9,40
125 / 80	8,40	250 / 100	9,40	400 / 160	16,40
125 / 100	9,40	250 / 125	11,30	400 / 200	22,40
125 / 125	10,60	250 / 160	16,40	400 / 250	35,20
160 / 80	8,40	250 / 200	22,40	400 / 315	50,80
160 / 100	9,40	250 / 250	32,00	450 / 200	22,40
160 / 125	11,30	315 / 100	9,40	450 / 250	35,20
160 / 160	14,70	315 / 125	11,30	450 / 315	50,80
200 / 80	8,40	315 / 160	16,40	500 / 315	50,80
200 / 100	9,40	315 / 200	22,40	-	-



vento | by HAVACO®

TB Trójnik prosty bez uszczelki

Trójnik symetryczny • odejście wykonane z nakładki tłoczonej PS • blacha ocynkowana.




D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
80 / 80	24,30	250 / 160	62,60	450 / 200	85,80
100 / 80	26,20	250 / 200	68,80	450 / 250	112,80
100 / 100	29,10	250 / 250	90,50	450 / 315	133,70
125 / 80	29,20	315 / 100	56,20	450 / 450	235,70
125 / 100	31,70	315 / 125	70,40	500 / 100	75,30
125 / 125	34,00	315 / 160	80,80	500 / 125	80,40
160 / 80	32,80	315 / 200	97,20	500 / 160	99,20
160 / 100	35,30	315 / 250	107,80	500 / 200	106,60
160 / 125	37,90	315 / 315	134,90	500 / 250	124,90
160 / 160	44,30	355 / 355	151,90	500 / 315	150,50
200 / 80	37,30	400 / 100	59,10	500 / 500	297,30
200 / 100	39,90	400 / 125	76,50	560 / 250	144,60
200 / 125	44,30	400 / 160	77,60	560 / 315	165,90
200 / 160	48,30	400 / 200	85,80	560 / 355	178,00
200 / 200	60,90	400 / 250	100,10	560 / 400	198,80
250 / 100	46,00	400 / 315	131,30	560 / 450	225,30
250 / 125	48,80	400 / 355	151,80	560 / 500	271,50

D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
560 / 560	295,40	710 / 400	239,00	900 / 560	553,20
630 / 100	105,90	710 / 450	262,80	900 / 630	605,80
630 / 125	112,40	710 / 500	288,80	900 / 710	683,30
630 / 160	118,00	710 / 560	321,10	900 / 800	806,90
630 / 200	136,20	710 / 630	359,00	900 / 900	908,20
630 / 250	162,00	710 / 710	420,00	1000 / 400	520,70
630 / 315	181,30	800 / 400	269,70	1000 / 450	570,60
630 / 355	199,60	800 / 450	294,90	1000 / 500	622,30
630 / 400	221,20	800 / 500	321,00	1000 / 560	672,60
630 / 450	243,70	800 / 560	354,80	1000 / 630	732,60
630 / 500	275,60	800 / 630	394,60	1000 / 710	811,40
630 / 560	305,00	800 / 710	460,30	1000 / 800	936,70
630 / 630	360,40	800 / 800	651,40	1000 / 900	1083,50
710 / 315	197,60	900 / 450	468,70	1000 / 1000	1304,60
710 / 355	213,30	900 / 500	506,20	-	-

D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
800 / 630	588,20	900 / 710	916,80	1000 / 630	991,90
800 / 710	667,90	900 / 800	1074,50	1000 / 710	1086,50
800 / 800	917,30	900 / 900	1199,00	1000 / 800	1247,50
900 / 450	657,90	1000 / 400	726,50	1000 / 900	1424,30
900 / 500	704,30	1000 / 450	791,40	1000 / 1000	1676,40
900 / 560	761,50	1000 / 500	855,90	-	-
900 / 630	825,80	1000 / 560	918,10	-	-


vento | by HAVACO®
TX
Trójnik prosty z uszczelką


Trójnik symetryczny • odejście wykonane z nakładki tłoczonyj PS • blacha ocynkowana.



D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
80 / 80	31,90	355 / 250	124,70	560 / 315	241,20
100 / 80	34,10	355 / 315	151,60	560 / 355	257,00
100 / 100	38,60	355 / 355	172,30	560 / 400	282,80
125 / 80	38,60	400 / 100	86,20	560 / 450	320,50
125 / 100	41,90	400 / 125	98,10	560 / 500	374,10
125 / 125	45,20	400 / 160	111,70	560 / 560	407,50
160 / 80	43,80	400 / 200	122,90	630 / 100	161,90
160 / 100	46,70	400 / 250	142,30	630 / 125	170,70
160 / 125	51,80	400 / 315	190,40	630 / 160	175,90
160 / 160	61,60	400 / 355	191,70	630 / 200	200,40
200 / 100	54,90	400 / 400	218,70	630 / 250	234,50
200 / 125	61,50	450 / 125	113,70	630 / 315	269,20
200 / 160	76,50	450 / 160	116,90	630 / 355	289,10
200 / 200	90,30	450 / 200	135,10	630 / 400	316,10
250 / 100	101,10	450 / 250	164,70	630 / 450	348,30
250 / 125	75,50	450 / 315	191,90	630 / 500	387,90
250 / 160	79,30	450 / 355	204,60	630 / 560	426,80
250 / 200	97,20	450 / 400	228,90	630 / 630	491,50
250 / 250	125,00	450 / 450	275,30	710 / 355	310,90
315 / 100	131,40	500 / 100	117,70	710 / 400	342,80
315 / 125	97,00	500 / 125	124,70	710 / 450	376,70
315 / 160	96,90	500 / 160	150,90	710 / 500	410,10
315 / 200	137,10	500 / 200	161,10	710 / 560	451,40
315 / 250	163,20	500 / 250	186,50	710 / 630	497,90
315 / 315	170,20	500 / 315	224,10	710 / 710	567,00
355 / 100	73,20	500 / 355	243,80	800 / 355	392,80
355 / 125	78,70	500 / 400	270,50	800 / 400	423,90
355 / 150	87,50	500 / 450	304,60	800 / 450	459,90
355 / 160	89,00	500 / 500	343,20	800 / 500	494,10
355 / 200	110,10	560 / 250	212,40	800 / 560	537,60


vento | by HAVACO®
YB
Trójnik orłowy bez uszczelki

Trójnik orłowy • blacha ocynkowana.




Kąt 90°					
D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]	D / D1 [mm]	Cena [PLN/szt.]
100 / 100	64,30	200 / 125	93,60	315 / 250	177,20
125 / 100	70,20	200 / 160	106,70	315 / 315	148,80
125 / 125	61,50	200 / 200	78,60	400 / 200	163,70
160 / 100	77,80	250 / 200	138,80	400 / 400	171,90
160 / 125	102,20	250 / 250	107,40	-	-
160 / 160	67,40	315 / 200	158,90	-	-

vento | by HAVACO®

VB
Nypel

Nypel bez uszczelki • blacha ocynkowana
 • do łączenia kanałów wentylacyjnych.


VFB
Mufa

Mufa bez uszczelki • blacha ocynkowana
 • do łączenia kształtek wentylacyjnych.

D [mm]	Cena [PLN/szt.]		D [mm]	Cena [PLN/szt.]	
	VB	VFB		VB	VFB
80	6,80	6,80	400	24,80	23,60
100	6,20	6,20	450	26,60	47,90
125	6,60	6,60	500	30,40	53,40
150	7,50	7,50	560	46,40	62,50
160	7,50	7,50	630	52,50	76,50
200	8,70	8,70	710	57,60	90,00
250	10,90	10,90	800	64,50	99,60
315	14,30	14,30	900	91,30	130,60
355	19,60	16,50	1000	117,20	171,50



vento | by HAVACO®

VX Nypel z uszczelką

Nypel z uszczelką • blacha ocynkowana • do łączenia kanałów wentylacyjnych.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
80	15,10	250	27,90	560	96,90
100	15,10	315	35,50	630	132,20
125	16,40	355	36,60	710	155,30
150	18,40	400	45,10	800	210,90
160	18,40	450	75,20	900	215,30
200	22,20	500	98,10	1000	235,90

vento | by HAVACO®



ILB Sztucer cylindryczny

Sztucer cylindryczny prosty • bez uszczelki • blacha ocynkowana.



ILX Sztucer cylindryczny z uszczelką

Sztucer cylindryczny prosty tłoczony • z uszczelką • blacha ocynkowana.



ILRB Sztucer cylindryczny

Sztucer cylindryczny prosty tłoczony • bez uszczelki • blacha ocynkowana.

D			D				
[mm]	ILB	ILX	ILRB	[mm]	ILB	ILX	ILRB
80	7,80	12,80	8,40	400	24,00	44,20	107,20
100	8,90	14,50	9,80	450	27,00	55,80	-
125	10,10	15,70	10,80	500	34,10	66,70	151,20
150	8,40	15,60	8,90	560	40,90	77,70	-
160	10,60	17,40	14,20	630	47,80	84,20	179,30
200	10,40	18,40	16,80	710	42,70	-	-
250	14,00	25,00	21,00	800	47,00	-	-
315	22,30	36,40	26,80	900	63,20	-	-
355	23,00	39,20	-	-	-	-	-

vento | by HAVACO®




D Zaślepka kanału

Zaślepka kanału wentylacyjnego • blacha ocynkowana.



DDF Zaślepka uniwersalna

Zaślepka kanału lub kształtki wentylacyjnej • blacha ocynkowana.



ILGB Sztucer cylindryczny

Sztucer cylindryczny prosty • osiatkowany • blacha ocynkowana.



ILGX Sztucer cylindryczny z uszczelką

Sztucer cylindryczny prosty z uszczelką • osiatkowany • blacha ocynkowana.



DX Zaślepka kanału z uszczelką

Zaślepka kanału wentylacyjnego z uszczelką • blacha ocynkowana.

D [mm]	Cena [PLN/szt.]					D [mm]	Cena [PLN/szt.]				
	D	DX	DDF	ILGB	ILGX		D	DX	DDF	ILGB	ILGX
80	7,80	16,70	12,00	15,50	21,40	400	28,30	68,70	34,00	56,70	52,50
100	6,40	16,70	12,00	16,60	21,80	450	-	-	-	69,10	70,40
125	6,40	17,40	12,70	17,80	23,10	500	-	-	-	90,80	81,20
150	8,50	17,70	12,70	19,20	25,20	560	-	-	-	101,20	92,90
160	8,50	18,10	12,70	19,80	26,00	630	-	-	-	123,40	109,60
200	10,10	22,00	14,30	27,50	29,50	710	-	-	-	179,80	123,60
250	14,10	34,20	17,60	31,60	34,00	800	-	-	-	206,10	-
315	20,70	46,30	23,40	40,70	41,00	900	-	-	-	273,30	-
355	24,60	53,50	27,10	48,90	45,70	1000	-	-	-	369,20	-



vento | by HAVACO®

DSCB Przepustnica wentylacyjna

Przepustnica jednopłaszczyznowa • mechanizm typu SPIRO • umożliwia regulację strumienia powietrza.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
80	43,90	250	65,30	560	157,90
100	43,90	315	78,00	630	178,00
125	46,70	355	86,00	710	221,60
150	49,70	400	111,90	800	324,60
160	51,00	450	155,00	900	373,90
200	56,50	500	157,90	1000	434,60



vento | by HAVACO® DSCX Przepustnica wentylacyjna z uszczelką

Przepustnica jednopłaszczyznowa • mechanizm typu SPIRO • umożliwia regulację strumienia powietrza.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
80	55,80	250	86,90	560	214,90
100	55,80	315	104,50	630	271,80
125	59,40	355	114,60	710	305,20
150	64,50	400	139,50	800	428,10
160	66,00	450	177,10	900	488,10
200	74,50	500	187,10	1000	560,00



vento | by HAVACO® DSLXMP Przepustnica wentylacyjna z uszczelką

Przepustnica jednopłaszczyznowa • mechanizm typu SPIRO • umożliwia regulację strumienia powietrza.


D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
100	103,30	250	154,90
125	111,40	315	184,40
160	121,90	355	190,30
200	134,60	-	-



HAVACO® | VENTILATION IRIS-V Przepustnica wentylacyjna

Przepustnica regulacyjna • mechanizm soczewkowy • umożliwia precyzyjną regulację strumienia powietrza.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
100	77,00	250	192,00
125	85,00	315	243,00
160	116,00	400	403,00
200	131,00	-	-



HAVACO® | VENTILATION RSKV Przepustnica wentylacyjna

Przepustnica zwrotna samoczynna • zabezpiecza przed ciągiem wstecznym.

D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]	D [mm]	Cena [PLN / szt.]
100	16,70	160	24,20	315	62,20
125	18,60	200	29,30	400	-
150	17,30	250	49,80	500	-



HAVACO® | VENTILATION REC Złącza przeciwdrganiowe

Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączem prostokątnym.


Typ	Pasuje do wentylatorów	Cena [PLN / szt.]
REC-200	IRB-4020 ; IRF-4020	272,50
REC-225	IRB-5025 ; IRF-5025	293,00
REC-285	IRB-6030 ; IRF-6030	327,50
REC-315	IRB-6035 ; IRF-6035	379,50
REC-355	IRB-7040	453,50
REC-400	IRB-8050	565,50
REC-450	IRB-10050	587,50



HAVACO® | VENTILATION PCC Opaska montażowa

Opaska łączeniowa wykonana ze stali galwanizowanej

- wyłożona od wewnątrz pianką z gumy neoprenowej
- zapewnia szczelność połączenia
- tłumienie wibracji
- pozwala na wyjęcie wentylatora bez konieczności demontażu instalacji.



ØD [mm]	Cena [PLN/szt.]	ØD [mm]	Cena [PLN/szt.]
PCC 100	12,10	PCC 315	36,70
PCC 125	13,70	PCC 355	29,00
PCC 160	16,50	PCC 400	31,00
PCC 200	17,20	PCC 450	34,00
PCC 250	28,80	PCC 500	37,00



HAVACO® | VENTILATION EV Zawór powietrzny wyciągowy

Zawór wyciągowy • w komplecie z ramką montażową • blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały RAL9016

- umożliwia łatwą regulację wydajności powietrza.



HAVACO® | VENTILATION SV Zawór powietrzny nawiewny

Zawór nawiewny • w komplecie z ramką montażową • blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały RAL9016

- umożliwia łatwą regulację wydajności powietrza.

D [mm]	Opak. [szt.]	CENA [PLN/szt.]	
		EV	SV
80	7	8,70	8,70
100	7	16,60	16,60
125	7	22,30	22,30
150	7	27,00	27,00
160	7	31,20	31,20
200	7	44,50	44,50
250	7	75,60	75,60